

Cortese bianca

Vass4R09s311-315



INRA Collection Vassal-Montpellier


1284Mp3

Cortese bianca

13 S62

13 S62
Cortese bianca
Vass4R09s311-315





Désignation : Cortese bianca

Clos Planche 13 Côté S N° 62

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité :

24.9.56

+5

01-4

02-5

03-1

04-2

05-OPR:0

3^e époque

Désignation : Cortese bianca

est noir

Clos Planche 13 Côté S N° 62

Vigueur : 1,5

Charge :

Date de maturité :

17.9.57

P:0

+5

01-0

02-4

03-0

04-0

05-1

3^e époque

M: le 5.9.1958 P:0

+3

Cortese bianca

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 62

Vigueur : 2

Charge :

s. 1

27

32

40

50

Année 1956

Cortese bianca

N° Planche Côté 13 5 62

	Nombre total	D A T E S							
		20.	23.	26.	28.	30.	3.	5.	7/9.
1	5.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1.	2.
2	6.	0.	0.	0.	1.	1.	1.	3.	4.
3	7.	0.	0.	1.	1.	1.	1.	4.	1.
4	5.	0.	0.	0.	0.	1.	1.	2.	3.
5

IV

9.4-56
+14

V

Année 1957

Cortese bianca

N° Planche Côté 13 5 62

	Nombre total	D A T E S				
		18/3	20.3	23/3	25/3	27.3
1	10.	3.	3.	3.	4.	6.
2	8.	0.	0.	2.	3.	4.
3	6.	2.	2.	2.	2.	3.
4	6.	3.	3.	3.	3.	3.
5	4.	3.	3.	3.	4.	4.

Ve

26-3-57
+17

Cortese bianca -

Année 1958 -

N° Planche Côté 13 8 62

	Nombre total				D A T E S					
		31.3	2.4	4.4	8.4					
1	7.	0.	0.	1.	4.x					
2	7.	0.	1.	2.	5.x					
3	6.	0.	0.	1.	4.x					
4	5.	1.	1.	2.	5.x					
5	4.	0.	1.	3.	4.x					

D 6 6-4-58
+12 4²

Désignation : *Cortese bianca*

VASSAL Planche XIII Côté S N° 62 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
 duveteux 8 - cotonneux ⑨ .
 30 - blanc 0 - fauve ou roux ① - carminé 2 - à liseré
 carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
 zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
 autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .
 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
 d ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .
 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
 D à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
 plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-
 tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

D duv

N° ordre

Désignation : *Cortice bianca*

VASSAL Planche 13 côté S N° 62 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8. ⑨
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAIEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

par de grappes

C. Samson 1.3.54

N° ordre

Désignation :

Corrose Bianca

CN
faible

VASSAL Planche 13 côté S N° 62 souche ① 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3 .
 ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③ .
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨ .
- 38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 22-6-54

Lauchier 17-6-55

N° ordre

Désignation *Cortex Bianca*

VASSAL planche 13 côté S N° 64 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ⑤.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRock

30 JUL 1956

N° ordre

Désignation

Cordia alliodora

VASSAL planche 13 côté S N°62 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - veloute 6
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court ③
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - ② -
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

J. Binet

2 AOUT 1956

11 JUIL 1956

Rouquier

N° d'ordre

Désignation

clartese bianca

VASSAL planche 13 côté 5 N° 62 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
34 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) *leg* non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

Pompeio 19-9-56

Dénomination *Cortice Bianca*
Planche *13* côté *S* Rang *66* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *12* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Houquet 8-12-56

N° d'ordre : ^{mm}~~125601~~ . . . Désignation: . Cortése bianca . . .

Origine :

Emplacement : Vas. ~~13.562~~ Vign.
VII 7.55

- 8 - Angle des nervures (1) - (2) - 3. 8+
9 - L_1 / L (1) - (2) - (3)
10 - L_2 / L (1) - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - 2 - (3)
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - (3)
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - (3)
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).